

適期収穫を行いましょう。

農薬の使用基準を遵守し、他作物への飛散防止に注意して使用しましょう。

Table with 5 columns (Month 4-8) and 3 rows (Cultivation, Water Management, Main Work). Includes stages like '田植', '活着期', '有効分げつ期', etc.

J A 米基準

- 農産物検査の受検 ○栽培履歴の記帳と提出 ○ふるい目 1.85mm
○種子更新率 100% ○仕上げ水分 14.5%

収穫適期 (黄褐色粉70~80%)

- ・黄褐色粉が70%程度になれば収穫適期となり、遅くとも80%程度までには収穫する。
・粉の水分含量は28~24%程度である。



適期

Table with 5 columns (Month 5-9) and 3 rows (Cultivation, Water Management, Main Work). Includes stages like '田植', '活着期', '分げつ期', etc.

★高温対策★

- 適期移植 (平坦部での早植は品質が低下)
○水管理の徹底
○適期収穫

除草剤

Table with 4 columns: 除草剤名, 使用量, 使用時期, 留意事項. Lists various herbicides like 'ラオウ1キロ粒剤', 'ボデーガードプロ1キロ粒剤', etc.

Table with 5 columns (Month 5-9) and 3 rows (Cultivation, Water Management, Main Work). Includes stages like '田植', '活着期', '分げつ期', etc.

(中期除草剤) ホタルイ、広葉雑草、ノビエ等が残った場合 (10a当たり)

Table with 5 columns: 対象雑草, 除草剤名, 使用量, 使用時期, 留意事項. Lists herbicides for specific weeds like 'レプラスジャンボ', 'バサグラン(Na)粒剤', etc.

Table with 5 columns (Month 5-9) and 3 rows (Cultivation, Water Management, Main Work). Includes stages like '田植', '活着期', '分げつ期', etc.

育苗期の消毒・防除 (苗立ち枯れ対策)

Table with 4 columns: 農薬名, 適用病害, 使用量, 使用時期. Lists fungicides like 'ナエファイン粉剤', 'ナエファインフロアブル'.

種子消毒

Table with 3 columns: 薬液の構成, 使用量, 処理方法. Details the process of seed disinfection using water, fungicide, and benlate.

スクミリンゴガイ (ジャンボタニシ) 対策

Table with 4 columns: 農薬名, 使用量, 備考, 浅水にして、水口や深いところ等タニシの集まるところにスポット処理も有効。

土づくり

- 1. 堆肥の施用による土づくりを行いましょ。堆肥 2t/10a。
2. ケイ酸質土壌改良資材を施用しましょ。

塩水選

Table with 3 columns: 比重, 食塩, 硫酸. Includes '比重液の作り方' section.

施肥基準

Table with 5 columns: 品種, 地域区分, 肥料名, 全層施肥, 側条施肥. Lists fertilizer application standards for different rice varieties and regions.

Table with 4 columns: 品種, 全層施肥, 側条施肥, 備考. Details fertilizer application for '夢つくし' and '元気つくし' varieties.

基本防除体系

Table with 4 columns: 農薬名, 施用時期, 施用量, 対象病害虫. Lists basic pest control measures for various pests like 'いもち病', 'ウンカ類', etc.